

VĨNH TƯỜNG FINELINE[®] X SIÊU BỀN



TĂNG CỨNG - LẮP NHANH
LA PHÒNG SIÊU BỀN

VĨNH TƯỜNG FINELINE® X SIÊU BỀN

CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?



TĂNG CỨNG, độ chịu tải tăng 8% (*) nhờ hai đường gân chạy dọc trên thanh. Đảm bảo thẩm mỹ thanh thẳng, đẹp khi vận chuyển và hoàn thiện.



Lắp đặt nhanh, chính xác, hạn chế hao hụt vật tư nhờ công nghệ định vị mới giúp khếp chặt thanh xương trần tại vị trí lắp ngàm đặc biệt phù hợp với **đầu ngàm inox Push&Release**



Công nghệ in UV đột phá
Nhận diện rõ ràng và khác biệt duy nhất trên thị trường



Khung VĨNH TƯỜNG
cam kết 10 năm không rỉ sét

(*) Kiểm nghiệm & chứng nhận bởi VIBM – Viện Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam

VĨNH TƯỜNG FINELINE® X SIÊU BỀN



Dập nổi logo VĨNH TƯỜNG
In phun tên sản phẩm, số lô
Chữ VĨNH TƯỜNG sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV



**BAO BÌ KHUNG FINELINE® X SIÊU BỀN
MỚI, SANG TRỌNG & BẮT MẮT**

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại khung	Chiều dài (mm)
	Độ dày (mm)

Thanh chính
VĨNH TƯỜNG VT-FINELINE X 3600/3660

	$3600 \pm 0.5 / 3657.5 \pm 0.5$ 0.24 ± 0.02
--	--


Thanh phụ
VĨNH TƯỜNG VT-FINELINE X 1200/1220

	$1198 \pm 0.2 / 1218 \pm 0.2$ 0.24 ± 0.02
--	--

Thanh phụ
VĨNH TƯỜNG VT-FINELINE X 600/610

	$598.5 \pm 0.1 / 608.5 \pm 0.1$ 0.24 ± 0.02
--	--

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



VĨNH TƯỜNG FINELINE® X SIÊU BỀN



**BAO BÌ KHUNG FINELINE® X SIÊU BỀN
MỚI, SANG TRỌNG & BẮT MẮT**

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại khung	Chiều dài (mm)
	Độ dày (mm)

Thanh chính
VĨNH TƯỜNG VT-FINELINE X 3600/3660



3600 ±0.5 / 3657.5 ±0.5
0.24 ±0.02

Thanh phụ
VĨNH TƯỜNG VT-FINELINE X 1200/1220




1198 ±0.2 / 1218 ±0.2
0.24 ±0.02

Thanh phụ
VĨNH TƯỜNG VT-FINELINE X 600/610



598.5 ±0.1 / 608.5 ±0.1
0.24 ±0.02

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT




KHUYẾN NGHỊ KẾT HỢP CÙNG TẤM VĨNH TƯỜNG ÁNH KIM

CHO TRẦN SIÊU BỀN, ĐẸP

**VẬT TƯ HỆ TRẦN NỔI
VĨNH TƯỜNG FINELINE® X
SIÊU BỀN**



Thanh viền tường
VĨNH TƯỜNG VT18/22



Tấm **VĨNH TƯỜNG**
Ánh Kim



Ty dây



Pát 2 lỗ



Tăng đơ inox



Tắc kê thép

**LÝ DO LỰA CHỌN SẢN PHẨM
KHUNG VĨNH TƯỜNG®**



CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

Nguyên liệu thép cao cấp từ các nhà cung cấp thép hàng đầu thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào khắt khe của tập đoàn **Saint-Gobain**.

Đạt tiêu chuẩn ASTM C635 (Hoa Kỳ).



THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Là thương hiệu khung được khách hàng tin dùng số một trong suốt nhiều năm liền (*).

(* Theo nghiên cứu sức khỏe thương hiệu khung xương hàng năm tại Việt Nam.



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm khung **VĨNH TƯỜNG** cam kết 10 năm không rỉ sét (*).

Khuyến nghị sử dụng đồng bộ tấm Trang Trí **VĨNH TƯỜNG** Ánh Kim, khung **VĨNH TƯỜNG** và phụ kiện **VĨNH TƯỜNG** để công trình bền, đẹp và được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành.

(* Theo chính sách bảo hành của Saint-Gobain.


SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ **01.08.2022** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại www.vintuong.com để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

 **18001218**